

# Team XF 29 Factory Racing

MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB FULL-SUSPENSION / TEAM

## BENEFITY

- High Modulus karbon pro minimální hmotnost rámu 1717 g
- Bezdrátové řazení a ovládání sedlovky SRAM AXS
- Karbonové výplety DT Swiss XRC1501 SPLINE BOOST pro rychlou jízdu a dynamickou akceleraci
- Chytré detaily: BlockLock headset, možnost montáže dvou košíků, Smart Link odpružení

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	80	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**TLUMIČ** Bushing body for RockShox

**BARVA** MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SRAM SX Eagle Trigger Shifter, 12-speed

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** SRAM DUB PF MTB92, shell 41x92 mm

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Carbon, Horizon Bow, 9° backsweep, 7mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9100, hydraulic disc brake, SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9110, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** Sram Reverb AXS dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Evo LiteSkin TL Easy SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed/ Schwalbe Racing Ralph Evo

**ZAPLETENÁ KOLA** DT Swiss XRC 1501 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

# Team XF 29 Issue R

MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED



MTB FULL-SUSPENSION / TEAM

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu pro maximálně rezpozivní tlumení se 100 mm zdvihů
- High Modulus karbon pro minimální hmotnost rámu 1717 g
- Závodní výbava Shimano XTR/Race Face/ DT Swiss
- Tubeless zapletená kola ve standardní výbavě
- Karbonové doplňky ONE1
- Možnost montáže dvou košíků
- Lockout tlumičů jednou páčkou z řídítek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	80	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready  
**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** DT Swiss F232 ONE O.D.L., Tapered, 15x110mm axle, remote Lockout, 110mm travel

**TLUMIČ** DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

**BARVA** MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO XTR SL-M9100 Rapidfire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XTR RD-M9100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** Race Face NEXT SL, 34T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M8100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Carbon, Horizon Bow, 9° backsweep, 7mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9110, hydraulic disc brake, SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9100, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** Crankbrothers Highline 7 dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Evo LiteSkin TL Easy SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed/ Schwalbe Racing Ralph Evo LiteSkin TL Easy SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed

**ZAPLETENÁ KOLA** DT Swiss XRC 1501 Spline DB30; 12x148mm, Shimano MICRO SPLINE 12 speed, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss XRC 1501 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

# Team XF 29 Issue

MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED



MTB FULL-SUSPENSION / TEAM

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu a pružení DT Swiss 100 mm více senzitivní s hladkým chodem
- High Modulus karbon pro minimální hmotnost rámu 1717 g
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Zapletená kola DT Swiss XR 1700 SPLINE BOOST Tubeless – lehké výplety pro rychlou jízdu a dynamickou akceleraci
- Možnost montáže dvou košíků
- Lockout tlumičů jednou páčkou z řídítek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	80	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** DT Swiss F232 ONE O.D.L., Tapered, 15x110mm axle, remote Lockout, 110mm travel

**TLUMIČ** DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

**BARVA** MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO XTR SL-M9100 Rapidfire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XTR RD-M9100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** Race Face NEXT SL, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M8100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Carbon, Horizon Bow, 9° backsweep, 7mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9100, hydraulic disc brake, SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9110, hydraulic disc brake

**SEDOVKA** Crankbrothers Highline 7 dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ralph SnakeSkin TL Easy, 29x2.25", ADDIX Speed/ Schwalbe Racing Ray SnakeSkin TL Easy, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

**ZAPLETENÁ KOLA** DT Swiss XM 1700 Spline DB30; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss XM 1700 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

# Team XF 29 Elite

MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED



MTB FULL-SUSPENSION / TEAM

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu a tlumič DT Swiss 100 mm s více senzitivním a hladkým chodem
- High Modulus karbon pro minimální hmotnost rámu 1717 g
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Zapletená kola DT Swiss XM 1700 Spline DB30 – lehké výplety pro rychlou jízdu a dynamickou akceleraci
- Možnost montáže dvou košíků
- Lockout tlumičů jednou páčkou z řídítek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	80	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

TLUMIČ DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

BARVA MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED

VELIKOSTI 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ SHIMANO DEORE XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12-speed

ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO XT FC-M8120 Hollowtech II, 36T

KAZETA SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

ŘETĚZ SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

PŘEDSTAVEC ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

GRIPY ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

BRZDY (P/Z) SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake,

SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake

SEDLOVKA ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

ZAPLETENÁ KOLA DT Swiss XM 1700 Spline DB30; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss XM 1700 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

# XF 979 RC

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



MTB FULL-SUSPENSION / RACE

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu a tlumiče DT Swiss – zdvih 100 mm s více senzitivním chodem
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 110 mm s možností úplného uzamčení
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Zapletená kola DT Swiss M 1900 SPLINE BOOST – lehké výplety pro rychlou jízdu a dynamickou akceleraci
- Možnost montáže dvou košíků
- Lockout tlumičů jednou páčkou z řídítek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	80	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**TLUMIČ** DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

**BARVA** GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO XT FC-M8120 Hollowtech II, 36T

**KAZETA** SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake, SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

# XF 929 RC

GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK



MTB FULL-SUSPENSION / RACE

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu a pružení DT Swiss – vyšší zdvih 100 mm s více senzitivním chodem
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti protočení řídítek
- Geometrie pro rychlost na XC tratích a hravost na trailu
- Možnost montáže dvou košíků
- Sdružené uzamykání pro vidlici a tlumič jednou páčkou s možností úplného uzamčení

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.9	74.7	74.6	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	427	449	465	482
STACK (mm)	579	589	597	607
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1124	1149	1169	1189
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**TLUMIČ** DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

**BARVA** GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-MT510, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J30D, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX Sapim Leader, Stainless Black

**DRÁTY** Sapim Leader, Stainless Black

# XF 919 RC

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



MTB FULL-SUSPENSION / RACE

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 100 mm s více senzitivním s hladkým chodem
- Geometrie pro rychlost na XC tratích a hravost na trailu
- Možnost montáže dvou košíků
- Lockout tlumičů jednou páčkou z řídítek
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro dokonalé ovládání

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	75	75	75	75
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	422	444	464	480
STACK (mm)	587	596	596	606
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	100	110
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67	67	67	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	30	30	30	30
ROZVOR KOL (mm)	1147	1173	1193	1213
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SU-02, Advanced Geometry, Travel 130 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

### HLAVOVÉ SLOŽENÍ

**VIDLICE** RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

### TLUMIČ

DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss

### BARVA

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME

### VELIKOSTI

15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-MT510, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J30D, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX Sapim Leader, Stainless Black

**DRÁTÝ**

# XF 999 TR

MATTE BLACK/OLIVE METALLIC



MTB FULL-SUSPENSION / TRAIL

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 130 mm a pružením Rock Shox pro více senzitivní s hladký chod
- Integrovaná ochrana spodní rámové trubky a řetězových vzpěr
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka a 4 pístkové brzdy – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Možnost montáže dvou košíků
- Pláště Schwalbe Nobby Nic 2,35" tubeles ready – jistější jízda s eliminací defektů na minimum
- Výplety DT Swiss M1900 SPLINE s 30 mm širokým ráfkem pro lepší usazení pláště a zvýšenou trakci

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	407	429	449	465
STACK (mm)	589	600	608	617
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	29	29	29	29
ROZVOR KOL (mm)	1154	1180	1200	1220
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	70	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

**TLUMIČ** Bushing body for RockShox

**BARVA** MATTE BLACK/OLIVE METALLIC

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO XT FC-M8120 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-D622 Alloy, 35mm

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M8100/BR-M8120, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm



# XF 979 TR

MATTE TROOPER GREEN/BLACK



MTB FULL-SUSPENSION / TRAIL

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 130 mm a pružením Rock Shox pro senzitivní s hladký chod
- Integrovaná ochrana spodní rámové trubky a řetězové vzpěry
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka a 4 pístkové brzdy – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Možnost montáže dvou košíků
- Pláště Schwalbe Nobby Nic 2,35" tubeless ready – jistější jízda s eliminací defektů na minimum
- Výplety DT Swiss M1900 SPLINE s 30 mm širokým ráfkem pro lepší usazení pláště a zvýšenou trakci

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	407	429	449	465
STACK (mm)	589	600	608	617
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	29	29	29	29
ROZVOR KOL (mm)	1154	1180	1200	1220
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	70	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

### HLAVOVÉ SLOŽENÍ

ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

### VIDLICE

RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

### TLUMIČ

Bushing body for RockShox

### BARVA

MATTE TROOPER GREEN/BLACK

### VELIKOSTI

15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO SLX FC-M7120 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-D622 Alloy, 35mm

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M6100/BR-M6120, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.35", ADDIX

# XF 939 TR

MATTE OLIVE METALLIC/BLACK



MTB FULL-SUSPENSION / TRAIL

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 130 mm a pružením Rock Shox
- Integrovaná ochrana spodní rámové trubky a řetězové vzpěry
- Teleskopická sedlovka se 125/150 mm – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Možnost montáže dvou košíků
- Pláště Schwalbe Nobby Nic 2,35" pro jistější jízdu s eliminací defektů na minimum
- Výplety DT Swiss M1900 SPLINE s 30 mm širokým ráfkem pro lepší usazení pláště a zvýšenou trakci

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	407	429	449	465
STACK (mm)	598	607	607	617
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	100	110
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25	25	25	25
ROZVOR KOL (mm)	1147	1173	1193	1213
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	50	50	50
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SU-02, Advanced Geometry, Travel 130 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40

**VIDLICE** RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

**TLUMIČ** Bushing body for RockShox, RockShox Monarch RT, external rebound, 2 position compression (Open/Pedal), size 190x51mm

**BARVA** MATTE OLIVE METALLIC/BLACK

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO SLX FC-M7120 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-D622 Alloy, 35mm

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M6100/BR-M6120, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.35", ADDIX

# XF 919 TR

MATTE TROOPER GREEN/BLACK



MTB FULL-SUSPENSION / TRAIL

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 130 mm a pružením Rock Shox
- Integrovaná ochrana spodní rámové trubky a řetězové vzpěry
- Teleskopická sedlovka se zdvihy 125/150 mm dle velikosti – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Možnost montáže dvou košíků
- Pláště Schwalbe Nobby Nic 2,35" pro jistější jízdu s eliminací defektů na minimum
- Výplety s 30 mm širokým ráfkem pro lepší usazení pláště a zvýšenou trakci

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	407	429	449	465
STACK (mm)	598	607	607	617
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	100	110
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25	25	25	25
ROZVOR KOL (mm)	1147	1173	1193	1213
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	50	50	50
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SU-02, Advanced Geometry, Travel 130 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

### HLAVOVÉ SLOŽENÍ VIDLICE

ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40  
RockShox 35 Gold RL, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

### TLUMIČ

Bushing body for RockShox, RockShox Monarch RT, external rebound, 2 position compression (Open/Pedal), size 190x51mm

### BARVA VELIKOSTI

MATTE TROOPER GREEN/BLACK  
15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed  
**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus  
**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-MT510, 32T  
**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T  
**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm  
**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-D622 Alloy, 35mm

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J30D, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.35", ADDIX

**DRÁTY** Sapim Leader, Stainless Black

# Team 29 Elite

MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED



MTB HARDTAIL / TEAM

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro High Modulus rám s maximální tuhostí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození říditky
- Závodní sada Shimano XT
- Tubeless zapletená kola DT Swiss XR 1700 Spline DB25
- Karbonová sedlovka ONE1

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Carbon MTB Race Pro High Modulus, Advanced Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, SH dropout, Thru Axle Boost 12x148mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6   ZS56/40, BlockLock 150°
VIDLICE	RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	MATTE CARBON/CHROME/TEAM RED
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 36T
KAZETA	SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake, SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip
ZAPLETENÁ KOLA	DT Swiss XR 1700 Spline DB25; 12x148mm, Shimano MICRO SPLINE 12 speed, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss XR 1700 Spline DB25; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless

# XP 979

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- Výplety DT Swiss X1900 SPLINE BOOST Tubeless pro rychlejší jízdu s přesnějším ovládním
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídky
- Karbonová sedlovka ONE1

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake, SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

# XP 979

MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- Výplety DT Swiss X1900 SPLINE BOOST Tubeless pro rychlejší jízdu s přesnějším ovládním
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídky
- Karbonová sedlovka ONE1

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake,

SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

# XP 969

GLOSS GREY/CHROME/RED



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- Výplety DT Swiss X1900 SPLINE BOOST Tubeless pro rychlejší jízdu a přesnější ovládání
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídky
- Karbonová sedlovka ONE1

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** GLOSS GREY/CHROME/RED  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO SLX FC-M7100 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M6100/BR-M6100, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip

# XP 969

MATTE BLACK/CHROME/TEAM RED



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice Rock Shox SID se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- Výplety DT Swiss X1900 SPLINE BOOST Tubeless pro rychlejší jízdu a přesnější ovládání
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídky
- Karbonová sedlovka ONE1

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox SID SL Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** MATTE BLACK/CHROME/TEAM RED  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO SLX FC-M7100 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M6100/BR-M6100, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip



# XP 929

MATTE BLACK/WHITE



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice RockShox Recon Silver RL R se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídky
- Integrované vodítko zajišťuje stabilitu řetězu na převodníku i v náročném terénu
- Systém pohonu 1x12 Shimano s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** MATTE BLACK/WHITE  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-MT510, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J25DH, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX

**DRÁTY** Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser

# XP 929

GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Carbon MTB Race Pro Mid Modulus pro ideální poměr tuhosti a pohodlí, BOOST osy, vnitřní vedení
- Lehká a pevná vidlice RockShox Recon Silver RL R se zdvihem 100 mm s možností úplného uzamčení
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Integrované vodítko zajišťuje stabilitu řetězu na převodníku i v náročném terénu
- Systém pohonu 1x12 Shimano s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	595	620	640	655
REACH (mm)	425	428	465	477
STACK (mm)	591	602	611	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	432	432	432	432
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1107	1133	1154	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon MTB Race Pro Mid Modulus, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner Cable Routing

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

**BARVA** GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK  
**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-MT510, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J25DH, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX

**DRÁTY** Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser

# XP 939

MATTE BLACK/STEALTH CHROME



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice Rock Shox Recon Silver RL R 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu 1x12 Shimano s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	MATTE BLACK/STEALTH CHROME
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black

# XP 939

BRUSHED ALU/HOLOGRAM CHROME



MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice Rock Shox Recon Silver RL R 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu 1x12 Shimano s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	BRUSHED ALU/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black

# XP 939

MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice Rock Shox Recon Silver RL R 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu 1x12 Shimano s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black

# XP 919

GLOSS NIGHT GREEN/CHROME SILVER/RED



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x12 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	GLOSS NIGHT GREEN/CHROME SILVER/RED
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black

# XP 919

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x12 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black

# XP 919

MATTE BLACK/STEALTH CHROME



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x12 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Ralph pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	MATTE BLACK/STEALTH CHROME
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser/ Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser, Stainless Black



# XP 909

MATTE BLACK/CHROMESILVER



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, kompletně vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x11 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Raplh pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu
- Použití pevných os kol pro zvýšení pevnosti a stability při jízdě v terénu nebo při intenzivním brždění

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	MATTE BLACK/CHROMESILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D507 Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# XP 909

GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK/RED



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, kompletně vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x11 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Raplh pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu
- Použití pevných os kol pro zvýšení pevnosti a stability při jízdě v terénu nebo při intenzivním brždění

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK/RED
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D507 Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

**SUPERIOR**

# XP 909

GLOSS VIOLET/HOLOGRAM CHROME



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

MTB HARDTAIL / RACE

## BENEFITY

- Nová generace špičkového třikrát zeslabovaného hliníkového rámu, BOOST osa, tapered hlava, kompletně vnitřní vedení
- Lehká vidlice RockShox Judy Silver TK R BOOST 100 mm se zamykáním z řídítek
- Systém pohonu Shimano 1x11 s velkým rozsahem převodů pro rozmanitý terén
- Širší pláště Schwalbe Racing Raplh pro jistější a komfortnější jízdu v těžkém terénu
- Použití pevných os kol pro zvýšení pevnosti a stability při jízdě v terénu nebo při intenzivním brždění

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	610	630	650
REACH (mm)	415	437	455	472
STACK (mm)	591	600	609	619
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1105	1130	1151	1172
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760/720	760/720	760/720	760/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
BARVA	GLOSS VIOLET/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D507 Alloy, 31.8mm, -7°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# XC 899

MATTE BLACK/SILVER/OLIVE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- Vzduchová vidlice s citlivým nastavením chodu se zamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem pro rychlou jízdu po asfaltu a bezpečným gripem v terénu
- Shimano Deore 1x11 s velkým rozsahem převodů pro intuitivní řazení
- Brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Ready to City: možnost montáže blatníků, stojanu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE BLACK/SILVER/OLIVE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 899

MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- Vzduchová vidlice s citlivým nastavením chodu se zamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem pro rychlou jízdu po asfaltu a bezpečným gripem v terénu
- Shimano Deore 1x11 s velkým rozsahem převodů pro intuitivní řazení
- Brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Ready to City: možnost montáže blatníků, stojanu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 899 W

MATTE CRIMSON/WHITE/PURPLE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- Vzduchová vidlice s citlivým nastavením chodu se zamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem pro rychlou jízdu po asfaltu a bezpečným gripem v terénu
- Shimano Deore 1x11 s velkým rozsahem převodů pro intuitivní řazení
- Brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdící síly
- Ready to City: možnost montáže blatníků, stojanu

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	372	387
STACK (mm)	620	639
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	740/720	740/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Woman Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smoot Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE CRIMSON/WHITE/PURPLE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 889

GLOSS GREY/ORANGE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením řadičích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x11 pro široký rozsah převodů
- Shimano brzdy s vysokým brzdovým účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	GLOSS GREY/ORANGE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed, SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M5100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-M5100-2 36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 889

MATTE PETROL/SILVER



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením řadičích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x11 pro široký rozsah převodů
- Shimano brzdy s vysokým brzdovým účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE PETROL/SILVER
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed, SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M5100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-M5100-2 36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLA	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black



# XC 889 W

GLOSS WHITE/BLUE/LIME



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní pohodlnou geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem pro terén i cyklostezku
- Pohon Shimano 2x11 pro široký rozsah převodů
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdící síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	372	387
STACK (mm)	620	639
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	740/720	740/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Woman Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing

**BARVA** GLOSS WHITE/BLUE/LIME  
**VELIKOSTI** 16.0" (S), 18.0" (M)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed  
**PŘESMYKAČ** SHIMANO FD-M5100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL  
**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow  
**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-M5100-2 36-26T  
**KAZETA** SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T  
**ŘETĚZ** KMC X11  
**PEDÁLY** Marwi SP-610

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 720mm, 31.8mm  
**PŘEDSTAVEC** ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°  
**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On  
**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake  
**SEDLA** Selle Royal Vivo DRN  
**SEDLOVKA** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type  
**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type  
**RÁFKY** Stars J25DH, 32H  
**PLÁŠTĚ** Schwalbe Smart Sam Performance, 29x1.75", ADDIX  
**DRÁTY** Sapim Galvanized Black

# XC 879

MATTE BLACK/SILVER/OLIVE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením řadičích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x10 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdovým účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE BLACK/SILVER/OLIVE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M4100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 TAF38-239SS, 36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 68/73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 879

GLOSS WHITE/BLACK METALLIC



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením řadičích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x10 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdovým účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	GLOSS WHITE/BLACK METALLIC
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M4100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 TAF38-239SS, 36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 68/73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 879 W

MATTE BLACK/CHROME SILVER



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením řadičích lanek
- Vzduchová vidlice Suntour s citlivým nastavením chodu s uzamykáním z řídítek
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x10 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdovým účinkem a bezpečným dávkováním brzdové síly
- Pohodlné doplňky přizpůsobené dámské anatomii
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20.0" (L)
VELIKOST KOL	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610
REACH (mm)	372	387	407
STACK (mm)	620	639	639
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Woman Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE BLACK/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20.0" (L)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M4100-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 TAF38-239SS, 36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 68/73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam Performance, 29x1.75", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 859

GLOSS GREY/ORANGE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pružinová vidlice Suntour s hydraulickým zámkem chodu
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x9 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdící síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing

BARVA GLOSS GREY/ORANGE  
VELIKOSTI 16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed, SHIMANO ALIVIO SL-M3100-2L RapidFire Plus, 2-speed  
PŘESMYKAČ SHIMANO FD-M3120-M, SIDE SWING, FRONT-PULL  
ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow  
KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO FC-MT101, 36-22T  
KAZETA SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T  
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm  
ŘETĚZ KMC X9  
PEDÁLY Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm  
PŘEDSTAVEC ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°  
GRIPY ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On  
BRZDY (P/Z) SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake  
SEDLO Selle Royal Vivo HRN  
SEDLOVKA ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type  
ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type

RÁFKY Stars J25DH, 32H  
PLÁŠTĚ Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"  
DRÁTY Sapim Galvanized Black

# XC 859

MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pružinová vidlice Suntour s hydraulickým zámekem chodu
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x9 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdící síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE LIME METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed, SHIMANO ALIVIO SL-M3100-2L RapidFire Plus, 2-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M3120-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.10"
DŘÁTÝ	Sapim Galvanized Black

# XC 859 W

MATTE DARK PETROL/TURQUOISE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pohodlné doplňky přizpůsobené dámské anatomii
- Pružinová vidlice Suntour s hydraulickým zámkem chodu
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x9 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdění síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	372	387
STACK (mm)	620	639
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	740/720	740/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Woman Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing
BARVA	MATTE DARK PETROL/TURQUOISE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed, SHIMANO ALIVIO SL-M3100-2L RapidFire Plus, 2-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M3120-M, SIDE SWING, FRONT-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam Performance, 29x1.75", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# XC 819

MATTE BLACK/WHITE/TEAM RED



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pružinová vidlice Suntour
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x8 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdící síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing

**BARVA** MATTE BLACK/WHITE/TEAM RED  
**VELIKOSTI** 16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO ALTUS SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed  
**PŘESMYKAČ** SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL  
**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO ALTUS RD-M310-L  
**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-M315, 36-22T  
**KAZETA** SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T  
**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm  
**ŘETĚZ** KMC Z8.3  
**PEDÁLY** Marwi SP-610

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm  
**PŘEDSTAVEC** ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°  
**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On  
**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake  
**SEDLO** Selle Royal Vivo HRN  
**SEDLOVKA** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type  
**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type

**RÁFKY** Stars J25DH, 32H  
**PLÁŠTĚ** Schwalbe Smart Sam 29x2.10"  
**DRÁTY** Sapim Galvanized Black



# XC 819

GLOSS DARK RED/SILVER



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pružinová vidlice Suntour
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x8 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)	20" (L)	22" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72	72	72.4
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590	610	630
REACH (mm)	372	387	407	421
STACK (mm)	620	639	639	657
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120	120	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087	1107	1128
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	740	740
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smooth Welding, Inner cable routing

**BARVA** GLOSS DARK RED/SILVER  
**VELIKOSTI** 16.0" (S), 18.0" (M), 20" (L), 22" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO ALTUS SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed  
**PŘESMYKAČ** SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL  
**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO ALTUS RD-M310-L  
**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-M315, 36-22T  
**KAZETA** SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T  
**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm  
**ŘETĚZ** KMC Z8.3  
**PEDÁLY** Marwi SP-610

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm  
**PŘEDSTAVEC** ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°  
**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On  
**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake  
**SEDLO** Selle Royal Vivo HRN  
**SEDLOVKA** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type  
**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type

**RÁFKY** Stars J25DH, 32H  
**PLÁŠTĚ** Schwalbe Smart Sam 29x2.10"  
**DRÁTY** Sapim Galvanized Black

# XC 819 W

GLOSS WHITE/VIOLET/PURPLE



MTB HARDTAIL / SPORT

## BENEFITY

- 2x zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou sportovní geometrií a vnitřním vedením řadicích lanek
- Pohodlné doplňky přizpůsobené dámské anatomii
- Pružinová vidlice Suntour
- Pláště Schwalbe s univerzálním vzorkem
- Pohon Shimano 2x8 pro snadné ovládání
- Shimano brzdy s vysokým brzdícím účinkem a bezpečným dávkováním brzdné síly
- Možnost montáže blatníků, stojanu a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.0" (S)	18.0" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72.4	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	372	387
STACK (mm)	620	639
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	70
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1066	1087
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	740/720	740/720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Woman Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smoot Welding, Inner cable routing
BARVA	GLOSS WHITE/VIOLET/PURPLE
VELIKOSTI	16.0" (S), 18.0" (M)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-M315, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J25DH, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam Performance, 29x1.75", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# X-ROAD Team Issue R

MATTE BLACK/STEALTH CHROME



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) – moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Pláště Schwalbe Tubeless easy pro rychlou jízdu s nižším valivým odporem a vyšší trakcí pro bezpečný průjezd zatáčkou
- Rychlé a absolutně přesné elektronické řazení Shimano Ultegra Di2 12x2
- Karbonové výplety DT Swiss ERC 1400 SPLINE® s výškou ráfku 47 mm pro rychlou jízdu
- Nové karbonové kombo řídicí a představce
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS  
**BARVA** MATTE BLACK/STEALTH CHROME  
**VELIKOSTI** 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** Shimano SM-BB72-41B, BB accessories  
**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M8100

### KOMPONENTY

**GRIPY** Velo VLF-8111  
**BRZDY (P/Z)** SHIMANO ST-R8170/BR-R8170, hydraulic disc brake  
**SEDLOVKA** ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Pro One Evo, 28x1.20", ADDIX

# X-ROAD Team Issue Di2

GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Pláště Schwalbe Tubeless easy pro rychlou jízdu s nižším valivým odporem a vyšší trakcí pro bezpečný průjezd zatáčkou
- Nové rychlé a absolutně přesné elektronické řazení Shimano Ultegra Di2 2x12
- Lehká zapletená tubeless ready kola DT Swiss ER 1600 Spline DB32 s výškou ráfku 32 mm
- Karbonová sedlovka ONE1, nové karbonové kombo představce a řídicí
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready

### HLAVOVÉ SLOŽENÍ

BARVA ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS  
VELIKOSTI GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK  
52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Shimano SM-BB72-41B, BB accessories  
ŘETĚZ SHIMANO CN-M8100

### KOMPONENTY

GRIPY Velo VLF-8111  
BRZDY (P/Z) SHIMANO ST-R8170/BR-R8170, hydraulic disc brake  
SEDLOVKA ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ Schwalbe Pro One Evo, 28x1.20", ADDIX  
ZAPLETENÁ KOLA DT Swiss ER 1600 Spline DB32; 12x142mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss ER 1600 Spline DB32; 12x100mm, CENTER LOCK, Tubeless

# X-ROAD Issue

GLOSS BLACK METALLIC/CHROME SILVER/TEAM RED



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Třikrát zeslabovaná hliníková slitina X6, vnitřní vedení
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Spolehlivá sada Shimano 105 2x11 s širokým rozsahem převodů
- Hliníková sedlovka a aero řídítka ONE1
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	490	510	530	550
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	540	570	590
REACH (mm)	367	371	384	401
STACK (mm)	558	569	606	616
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	145	180	190
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71.5	72	73	73
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	992	989	1009	1029
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routing, mudguards ready
VIDLICE	X-Road Issue 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle
BARVA VELIKOSTI	GLOSS BLACK METALLIC/CHROME SILVER/TEAM RED 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

PŘESMYKAČ	SHIMANO 105 FD-R7000-L, DOWN SWING, BRAZED-ON Type
ZADNÍ MĚNIČ KLIKY S PŘEVODNÍKEM KAZETA	SHIMANO 105 RD-R7000 Shadow SHIMANO 105 FC-R7000 Hollowtech II, 52-34T SHIMANO CS-HG700-11, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ ŘETĚZ	SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLF-8111
BRZDY (P/Z)	SHIMANO 105 ST-R7025/BR-R7070, hydraulic disc brake
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm
ZAPLETENÁ KOLA	
PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
PLÁŠTĚ DRÁTY	Schwalbe One Performance RaceGuard, 28x1.20", ADDIX Sapim Race, Stainless Black

# X-ROAD Team Elite

GLOSS DARK RED/CHROME



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Pláště Schwalbe Pro One Evo 30-622 Addix s vyšší trakcí pro bezpečný průjezd zatáčkou
- Spolehlivá mechanická sada Shimano 105
- Zapletená tubeless ready kola DT Swiss C 1800 Spline DB23
- Karbonová sedlovka ONE1, hliníková aero řídítka ONE1
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS
BARVA	GLOSS DARK RED/CHROME
VELIKOSTI	52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

PŘESMYKAČ	SHIMANO 105 FD-R7000-L, DOWN SWING, BRAZED-ON Type
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO 105 RD-R7000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO 105 FC-R7000 Hollowtech II, 52-34T
KAZETA	SHIMANO CS-HG700-11, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-RS500 PressFit, shell 41x86.5mm, BB accessories
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-660 Alloy, 31.8mm, 7°, 80MM
GRIPY	Velo VLF-8111
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-R7025/BR-R7070, hydraulic disc brake
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ	Schwalbe Pro One Evo, 28x1.20", ADDIX
ZAPLETENÁ KOLA	DT Swiss C 1800 Spline DB23; 12x142mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss C 1800 Spline DB23; 12x100mm, CENTER LOCK, Tubeless

# X-ROAD Team Issue

GLOSS BLACK RAINBOW/HOLOGRAM CHROME



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Pláště Schwalbe Pro One Evo 30-622 Addix s vyšší trakcí pro bezpečný průjezd zatáčkou
- Závodní mechanická sada Shimano Ultegra
- Lehká zapletená tubeless ready kola DT Swiss ER 1600 Spline DB32 s výškou ráfku 32 mm
- Karbonová sedlovka ONE1, karbonové kombo řídek a představce
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS  
BARVA GLOSS BLACK RAINBOW/HOLOGRAM CHROME  
VELIKOSTI 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

PŘESMYKAČ SHIMANO ULTEGRA FD-R8000, DOWN SWING, BRAZED-ON Type

ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO GRX RD-RX810 Shadow Plus  
KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 Hollowtech II 50-34T  
KAZETA SHIMANO CS-HG700-11, 11-34T

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SHIMANO BB-RS500 PressFit, shell 41x86.5mm, BB accessories

ŘETĚZ KMC X11L

### KOMPONENTY

GRIPY Velo VLF-8111  
BRZDY (P/Z) SHIMANO ST-R8020/BR-R8070, hydraulic disc brake  
SEDLOVKA ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ Schwalbe Pro One Evo, 28x1.20", ADDIX  
ZAPLETENÁ KOLA DT Swiss ER 1600 Spline DB32; 12x142mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss ER 1600 Spline DB32; 12x100mm, CENTER LOCK, Tubeless

# X-ROAD Comp

GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK



ROAD & GRAVEL / GRAN FONDO

## BENEFITY

- Tříkrát zeslabovaná hliníková slitina X6, vnitřní vedení
- Karbonová vidlice pro nižší hmotnost a pohodlí
- Možnost použití až 40 mm širokých pláštů
- Odolné pláště Schwalbe Lugano II KevlarGuard, 700x32c
- Silniční sada Shimano Sora 2x9
- Lehké hliníkové doplňky ONE1, aero říditka
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	490	510	530	550
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	540	570	590
REACH (mm)	367	371	384	401
STACK (mm)	558	569	606	616
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	145	180	190
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71.5	72	73	73
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	992	989	1009	1029
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routing, mudguards ready
VIDLICE	X-Road Comp 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle
BARVA	GLOSS WHITE/HOLOGRAM BLACK
VELIKOSTI	52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

PŘESMYKAČ	Shimano Tiagra 4700
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Tiagra 4700 GS
KAZETA	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T
ŘETĚZ	KMC X10

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLF-8111
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
PLÁŠTĚ	Schwalbe Lugano II KevlarGuard, 700x32C
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black



# X-Road Team Issue Di2 GR

MATTE BLACK/OLIVE METALLIC



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

ROAD & GRAVEL / GRAVEL

## BENEFITY

- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Karbonové kombo řídítek a představce
- Skryté montážní body pro blatníky
- Pláště Schwalbe G-One: rychlé na asfaltu a bezpečné pro polní a lesní cesty
- Široký rozsah převodů 1x11 s kazetou 11-42 zubů

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS  
**BARVA** MATTE BLACK/OLIVE METALLIC  
**VELIKOSTI** 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO GRX FC-RX810 Hollowtech II, 42T  
**KAZETA** SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T  
**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** SHIMANO BB-RS500 PressFit, shell 41x86.5mm, BB accessories  
**ŘETĚZ** KMC X11

### KOMPONENTY

**GRIPY** Velo VLF-8111  
**BRZDY (P/Z)** SHIMANO ST-RX815/BR-RX810, hydraulic disc brake  
**SEDLOVKA** ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 28x1.50"

# X-ROAD Comp GR

MATTE OLIVE METALLIC



ROAD & GRAVEL / GRAVEL

## BENEFITY

- Montážní body pro blatníky nebo lehký nosič
- Možnost použití až 40 mm pláště
- Široký rozsah převodů pro rychlost na silnici i prudké výjezdy
- Komfortní omotávka se skvělým gripem i za mokra
- Ergonomická aero řídítka pro dlouhé švihy bez únavy

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	490	510	530	550
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	540	570	590
REACH (mm)	367	371	384	401
STACK (mm)	558	569	606	616
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	145	180	190
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71.5	72	73	73
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	992	989	1009	1029
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routing, mudguards ready

**VIDLICE** X-Road Comp GR 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle

**BARVA** MATTE OLIVE METALLIC

**VELIKOSTI** 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO GRX FC-RX600, 40T

**KAZETA** SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T

**ŘETĚZ** KMC X10

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm

**GRIPY** Velo VLF-8111

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO ST-RX400/BR-RX400, hydraulic disc brake

**SEDLO** Fizik Aliante R5

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE

**PLÁŠTĚ** Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 28x1.50"

**DRÁTÝ** Sapim Race, Stainless Black

# X-ROAD Team Comp GR

MATTE TROOPER GREEN



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

ROAD & GRAVEL / GRAVEL

## BENEFITY

- Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Tubeless pláště Schwalbe G-One 40 mm s rychlým v dezémem pro asfalt a bezpečným pro polní a lesní cesty
- Široký rozsah převodů s 40z jednopřevodníkem a kazetou 11x42 pro zdolání nejprudších kopců
- Karbonová sedlovka ONE1, hliníková aero řídítka ONE1
- Zapletená tubeless ready kola DT Swiss C 1800 Spline DB23
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	462	482	502	522
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	531	544	568	590
REACH (mm)	376	379	392	408
STACK (mm)	536	557	578	597
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	140	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71	71.5	72	72
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	412	412	412	412
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	990	996	1010	1032
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	380	380	380	380

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12x142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS
BARVA	MATTE TROOPER GREEN
VELIKOSTI	52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX600, 40T
KAZETA	SunRace CS-MS7-11, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-RS500 PressFit, shell 41x86.5mm, BB accessories
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-660 Alloy, 31.8mm, 7°, 80MM
GRIPY	Velo VLF-8111
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-RX600/BR-RX400, hydraulic disc brake, SHIMANO BL-RX600-L/BR-RX400, hydraulic disc brake
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Carbon, SP0225380AERO

### ZAPLETENÁ KOLA

PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 28x1.50"
ZAPLETENÁ KOLA	DT Swiss G 1800 Spline DB25; 12x142mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss G 1800 Spline DB25; 12x100mm, CENTER LOCK, Tubeless

# X-ROAD Elite GR

MATTE BLACK/TROOPER GREEN



ROAD & GRAVEL / GRAVEL

## BENEFITY

- Tříkrát zeslabovaná hliníková slitina X6, vnitřní vedení lanek
- Pláště Schwalbe G-One Allround RaceGuard 40 mm s rychlým vzorkem
- Sada Shimano GRX 1x11 s širokým rozsahem převodů
- Hliníková aero řídítka ONE1
- Skryté montážní body pro blatníky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	490	510	530	550
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	540	570	590
REACH (mm)	367	371	384	401
STACK (mm)	558	569	606	616
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	145	180	190
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	71.5	72	73	73
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	992	989	1009	1029
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routing, mudguards ready
VIDLICE	X-Road Elite 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle
BARVA	MATTE BLACK/TROOPER GREEN
VELIKOSTI	52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

### POHON

ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX600, 40T
KAZETA	SunRace CS-MS7-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X11

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLF-8111
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-RX600/BR-RX400, hydraulic disc brake, SHIMANO BL-RX600/BR-RX400, hydraulic disc brake
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 28x1.50"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

# STK 700

GLOSS BLACK



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světlá, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano Deore a XT, 3x10 rychlostí
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Ariel

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Gentleman, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	GLOSS BLACK
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO XT SL-T8000 RapidFire Plus, 3-speed, SHIMANO XT SL-T8000 RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-T6000-L-3, TOP SWING, DOWN-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-T8000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-T521L 48-36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-ES300, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 9° backsweep, 20mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 CQS-JD660 Alloy, 31.8mm, -10°/+80°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 700 L

GLOSS BLACK



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Plná výbava: blatníky, světlá, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Výbava Shimano Deore a XT
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Ariel

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Lady Low Entry, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	GLOSS BLACK
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO XT SL-T8000 RapidFire Plus, 3-speed, SHIMANO XT SL-T8000 RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-T6000-L-3, TOP SWING, DOWN-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-T8000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-T521L 48-36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-ES300, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 9° backsweep, 20mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 CQS-JD660 Alloy, 31.8mm, -10°/+80°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 500

MATTE GREY/GREEN



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světla, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano Deore/Acera 3x9
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio Plus

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Gentleman, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	MATTE GREY/GREEN
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ACERA FD-T3000, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO ACERA FC-M371, 48-36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Rio Plus
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 500 L

MATTE GREY/GREEN



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světla, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano Deore/Acera 3x9
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Lady Low Entry, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	MATTE GREY/GREEN
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ACERA FD-T3000, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO ACERA FC-M371, 48-36-26T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Rio
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black



# STK 400

GLOSS WHITE/SILVER



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světla, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano 3x8
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio Plus

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Gentleman, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/SILVER
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

PŘESMYKAČ	SHIMANO TX FD-TX800-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-872N

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505-8R/BR-MT200, hydraulic disc brake, SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Rio Plus
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP SC372, 27.2

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 400 L

GLOSS WHITE/SILVER



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světlá, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano 3x9
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Lady Low Entry, Trekking Geometry, Disc Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/SILVER
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

PŘESMYKAČ	SHIMANO TX FD-TX800-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-872N

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505-8R/BR-MT200, hydraulic disc brake, SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Rio
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP SC372, 27.2

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO DH-3D37-QR, 36H, CENETR LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 100

MATTE DARK BLUE



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světla, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano 3x7
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Gentleman, Trekking Geometry, V-Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	STK 100 28", Hi-ten rigid, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
BARVA	MATTE DARK BLUE
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ALTUS ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO TY FD-TY510-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-872N

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-153, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
SEDLO	Selle Royal Rio Plus
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP SC372, 27.2

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS DH-C3000-3N-NT, 36H, 100x140mm
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA51R, 36H, M10x135, FREEWHEEL, NUT Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTÝ	Sapim Leader, Stainless Black

# STK 100 L

MATTE DARK BLUE



URBAN

## BENEFITY

- Lehký hliníkový rám s vnitřním vedením lanek a hadic
- Dynamo Shimano v předním náboji
- Plná výbava: blatníky, světla, nosič, stojan, kryt řetězu, odpružená sedlovka
- Výbava Shimano 3x7
- Pláště Schwalbe Road Cruiser 700x40c
- Pohodlné italské sedlo Selle Royal Rio

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	19.0"(L)	21.0"(XL)	23.0" (XXL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	483	533	584
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	600	610	630
REACH (mm)	420	423	437
STACK (mm)	606	609	630
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	70	71	71.5
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1115	1093	1124
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	620	620	620
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alloy 6061, STK Lady Trapez, Trekking Geometry, V-Brake, Direct Attachment dropout, BSA BB
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-807ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	STK 100 28", Hi-ten rigid, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
BARVA	MATTE DARK BLUE
VELIKOSTI	19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0" (XXL)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ALTUS ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO TY FD-TY510-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-872N

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-153, 10° backsweep, 30mm rise, 620mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
SEDLO	Selle Royal Rio
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP SC372, 27.2

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS DH-C3000-3N-NT, 36H, 100x140mm
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA51R, 36H, M10x135, FREEWHEEL, NUT Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser, 700x40C, Reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# Team 27 Issue

MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový rám s vnitřním vedením a BOOST standardem z třikrát zeslabované slitiny hliníku
- Lehké výplety se zeslabovanými dráty a kvalitními plášti s karbonovou patkou
- Citlivá vzduchová vidlice pro možnost nastavení i pro velmi lehké jezdce uzamykatelná z řídítek
- Nové hliníkové kombo představce a řídítek pro ideální posed juniorů
- Ergonomie a velikost komponent je nastavena tak, aby odpovídala stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Převody 1x12 s obrovským rozsahem – stejně používají i profesionální jezdci
- Sada juniorských nálepek, kterými si mladí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	586
REACH (mm)	381	422
STACK (mm)	569	569
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1048	1089
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	160	165
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
BARVA	MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 TAM38J-D32NC, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ray Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser/ Sapim Race

# Team 27 Issue

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový rám s vnitřním vedením a BOOST standardem z třikrát zeslabované slitiny hliníku
- Lehké výplety se zeslabovanými dráty a kvalitními plášti s karbonovou patkou
- Citlivá vzduchová vidlice pro možnost nastavení i pro velmi lehké jezdce uzamykatelná z řídítek
- Nové hliníkové kombo představce a řídítek pro ideální posed juniorů
- Ergonomie a velikost komponent je nastavena tak, aby odpovídala stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Převody 1x12 s obrovským rozsahem – stejně používají i profesionální jezdci
- Sada juniorských nálepek, kterými si mladí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	586
REACH (mm)	381	422
STACK (mm)	569	569
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1048	1089
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	160	165
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6   ZS56/40
BARVA	GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 TAM38J-D32NC, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

### KOMPONENTY

GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, PMP12, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ray Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser/ Sapim Race

# Team 27 Elite

MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Lehká vzduchová vidlice Suntour se zamykáním z řídítek
- Sada 1x10 Shimano Deore pro snadné pro intuitivní ovládání a široký rozsah převodů
- Lehké výplety se zeslabovanými dráty a kvalitními plášti s karbonovou patkou
- Hydraulické brzdy Shimano pro snadné brždění za všech podmínek
- Sada juniorských nálepek, kterými si mladí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	586
REACH (mm)	381	422
STACK (mm)	569	569
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1048	1089
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	160	165
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibex 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X10

### KOMPONENTY

GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ray Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Race/ Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser

# Team 27 Elite

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Lehká vzduchová vidlice Suntour se zamykáním z řídků
- Sada 1x10 Shimano Deore pro snadné pro intuitivní ovládání a široký rozsah převodů
- Lehké výplety se zeslabovanými dráty a kvalitními plášti s karbonovou patkou
- Hydraulické brzdy Shimano pro snadné brždění za všech podmínek
- Sada juniorských nálepek, kterými si mladí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	586
REACH (mm)	381	422
STACK (mm)	569	569
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1048	1089
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	160	165
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibex 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X10

### KOMPONENTY

GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Racing Ralph Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ray Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Race/ Sapim Laser, Stainless Black/ Sapim Laser



# Team 24

MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám s vnitřním vedením, integrovaným hlavovým složením a sportovní geometrií
- Lehká vzduchová vidlice Suntour se zamykáním pružení
- Hydraulické kotoučové brzdy pro snadné zastavení za všech okolností
- Nové kombo řídítek a představce přizpůsobené pro děti
- Lehká kola pro snadný rozjezd a ovládání
- Sada juniorských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	347
STACK (mm)	499
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	971
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SRAM X5 Trigger Shifter, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SRAM X7
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz, shell BSA
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black

# Team 24

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám s vnitřním vedením, integrovaným hlavovým složením a sportovní geometrií
- Lehká vzduchová vidlice Suntour se zamykáním pružení
- Hydraulické kotoučové brzdy pro snadné zastavení za všech okolností
- Nové kombo řídítek a představce přizpůsobené pro děti
- Lehká kola pro snadný rozjezd a ovládání
- Sada juniorských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	347
STACK (mm)	499
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	971
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SRAM X5 Trigger Shifter, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SRAM X7
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz, shell BSA
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Rocket Ron Performance, 24x2.10", ADDIX
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black

# Team 20

MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový přepracovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Minimální hmotnost díky lehké hliníkové vidlici a správnému výběru komponent
- Rychlé pláště Schwalbe s velkou styčnou plochou pro bezpečnou jízdu
- Převody 1x7 pro intuitivní ovládání
- Pohodlné kombo řídítek a představce a geometrie pro radost z jízdy
- Sada juniorských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	70
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	323
STACK (mm)	389
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	10
ROZVOR KOL (mm)	855
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE BLACK/HOLOGRAM CHROME/TEAM RED
VELIKOSTI	9"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO CLARIS SL-R2000 RapidFire Plus, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO CLARIS RD-R2000
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black

# Team 20

GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / TEAM

## BENEFITY

- Nový přepracovaný hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Minimální hmotnost díky lehké hliníkové vidlici a správnému výběru komponent
- Rychlé pláště Schwalbe s velkou styčnou plochou pro bezpečnou jízdu
- Převody 1x7 pro intuitivní ovládání
- Pohodlné kombo řídítek a představce a geometrie pro radost z jízdy
- Sada juniorských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	70
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	323
STACK (mm)	389
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	10
ROZVOR KOL (mm)	855
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	GLOSS DARK RED/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	9"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO CLARIS SL-R2000 RapidFire Plus, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO CLARIS RD-R2000
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Laser, Stainless Black

# F.L.Y. 27

MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám se sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x9 Shimano Deore a Alivio s jednoduchým ovládním
- Nové kombo řídítek a představce, kotoučové hydraulické brzdy
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládní a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13.0" (XS)
VELIKOST KOL	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545
REACH (mm)	402
STACK (mm)	499
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	435
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40
ROZVOR KOL (mm)	1056
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	600
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	160
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	13.0" (XS)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 27

MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám se sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x9 Shimano Deore a Alivio s jednoduchým ovládním
- Nové kombo řídítek a představce, kotoučové hydraulické brzdy
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládní a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13.0" (XS)
VELIKOST KOL	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545
REACH (mm)	402
STACK (mm)	499
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	435
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40
ROZVOR KOL (mm)	1056
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	600
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	160
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	13.0" (XS)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 24 DB

MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Řazení 1x8 Shimano Alivio a Acera s jednoduchým ovládním
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládní a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Hydraulické kotoučové brzdy pro snadné brždění
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	362
STACK (mm)	448
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	939
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 24 DB

MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Řazení 1x8 Shimano Alivio a Acera s jednoduchým ovládáním
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládání a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Hydraulické kotoučové brzdy pro snadné brždění
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	362
STACK (mm)	448
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	939
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7R, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Galvanized Black



# F.L.Y. 24

MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Řazení 1x8 Shimano Alivio a Acera s jednoduchým ovládáním
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládání a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	362
STACK (mm)	448
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	939
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 24x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 24

MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový lehký hliníkový rám se sportovní geometrií a vnitřním vedením
- Řazení 1x8 Shimano Alivio a Acera s jednoduchým ovládáním
- Geometrie přizpůsobená pro snadné ovládání a pohodlný posed
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	362
STACK (mm)	448
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	939
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	11

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 24x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 20 DB

MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením, sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x7 Shimano pro snadné ovládání
- Dětská geometrie pro pohodlný posed a radost z jízdy
- Pláště Schwalbe CX Comp s reflexním bokem pro větší viditelnost
- Lehké hliníkové kombo představce a řídicí
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	326
STACK (mm)	378
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	859
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	9

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTCCR, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 20 DB

MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením, sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x7 Shimano pro snadné ovládání
- Dětská geometrie pro pohodlný posed a radost z jízdy
- Pláště Schwalbe CX Comp s reflexním bokem pro větší viditelnost
- Lehké hliníkové kombo představce a říditěk
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	326
STACK (mm)	378
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	859
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	9

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY-RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
BRZDY (P/Z)	Alhonga HJ-372, Hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTC7F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTCCR, 20H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J18SF, 20H
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 20

MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením, sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x7 Shimano pro snadné ovládání
- Dětská geometrie pro pohodlný posed a radost z jízdy
- Pláště Schwalbe CX Comp s reflexním bokem pro větší viditelnost
- Lehké hliníkové kombo představce a říditek
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	326
STACK (mm)	378
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	859
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	9

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZ2R, 20H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 20x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# F.L.Y. 20

MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME



JUNIOR / F.L.Y.

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením, sportovní geometrií a pevnou vidlicí pro nízkou hmotnost
- Řazení 1x7 Shimano pro snadné ovládání
- Dětská geometrie pro pohodlný posed a radost z jízdy
- Pláště Schwalbe CX Comp s reflexním bokem pro větší viditelnost
- Lehké hliníkové kombo představce a říditěk
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	72
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	326
STACK (mm)	378
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	859
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

BARVA	MATTE TROOPER GREEN/HOLOGRAM CHROME
VELIKOSTI	9

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZ2R, 20H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 20x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# Racer XC 27 DB

MATTE LIME/RED



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením a pohodlnou geometrií
- Pružinová vidlice Suntour se 100 mm zdvihem
- Řazení Shimano 1x8 pro snadnou obsluhu
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Pohodlné sedlo Selle Royal
- Doplnky ONE1 přizpůsobené dětské anatomii
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	547	586
REACH (mm)	382	423
STACK (mm)	566	566
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	435	435
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1064	1103
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	600	600
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

VIDLICE	SR Suntour XCT30, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
BARVA	MATTE LIME/RED
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-718BT, 34mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type

RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 27.5x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

# Racer XC 27 DB

GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Nový hliníkový rám s vnitřním vedením a pohodlnou geometrií
- Pružinová vidlice Suntour se 100 mm zdvihem
- Řazení Shimano 1x8 pro snadnou obsluhu
- Lehké pláště Schwalbe Smart Sam s rychlým univerzálním vzorkem
- Pohodlné sedlo Selle Royal
- Doplnky ONE1 přizpůsobené dětské anatomii
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13" (XS)	15.5" (S)
VELIKOST KOL	27.5	27.5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	393
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	547	586
REACH (mm)	382	423
STACK (mm)	566	566
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	435	435
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1064	1103
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	600	600
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

VIDLICE	SR Suntour XCT30, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW
VELIKOSTI	13" (XS), 15.5" (S)

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 32T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibex 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-718BT, 34mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type

RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 27.5x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black



# Racer XC 24

MATTE LIME/BLACK/RED



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Dvkrát zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou geometrií
- Ergonomie a velikost komponent odpovídá stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Pláště pro rychlou jízdu po cyklostezkách a v lehkém terénu
- Lehká hliníková vidlice
- Řazení Shimano 1x8 pro intuitivní obsluhu
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11"
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	356
STACK (mm)	469
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	993
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, SR dropout
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour XCT JR24, 1-1/8", Soft Spring, QR Type, 50mm travel
BARVA	MATTE LIME/BLACK/RED
VELIKOSTI	11"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO TY SL-RS45-8R RevoShift, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TX800
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB-110PP, 10° backsweep, 540mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
DRÁTY	Sapim Zinc

# Racer XC 24

GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Dvakrát zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou geometrií
- Ergonomie a velikost komponent odpovídá stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Pláště pro rychlou jízdu po cyklostezkách a v lehkém terénu
- Lehká hliníková vidlice
- Řazení Shimano 1x8 pro intuitivní obsluhu
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	11"
VELIKOST KOL	24
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	280
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	356
STACK (mm)	469
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	390
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	993
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	540
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	300

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, SR dropout
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour XCT JR24, 1-1/8", Soft Spring, QR Type, 50mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW
VELIKOSTI	11"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO TY SL-RS45-8R RevoShift, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TX800
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB-110PP, 10° backsweep, 540mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
DRÁTY	Sapim Zinc

# Racer XC 20

MATTE LIME/BLACK/RED



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Dvakrát zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou geometrií
- Ergonomie a velikost komponent odpovídá stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Pláště pro rychlou jízdu po cyklostezkách a v lehkém terénu
- Lehká hliníková vidlice
- Řazení Shimano 1x7 pro intuitivní obsluhu
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	328
STACK (mm)	375
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	827
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, SR dropout
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Racer XC20" U-Big, Hi-ten rigid, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
BARVA	MATTE LIME/BLACK/RED
VELIKOSTI	9"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-110PP, 10° backsweep, 500mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Black Jack 20x1.90"
DRÁTY	Sapim Zinc

# Racer XC 20

GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW



JUNIOR / RACER

## BENEFITY

- Dvakrát zeslabovaný hliníkový rám s pohodlnou geometrií
- Ergonomie a velikost komponent odpovídá stylu jízdy a výšce mladých jezdců
- Pláště pro rychlou jízdu po cyklostezkách a v lehkém terénu
- Lehká hliníková vidlice
- Řazení Shimano 1x7 pro intuitivní obsluhu
- Sada dětských nálepek, kterými si malí bajkeři doladí design kola

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	328
STACK (mm)	375
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	330
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	827
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	500
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	230

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, SR dropout
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Racer XC20" U-Big, Hi-ten rigid, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
BARVA	GLOSS WHITE/BLUE/NEON YELLOW
VELIKOSTI	9"

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY200
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-WM, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-110PP, 10° backsweep, 500mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-MD60368 Alloy, 25.4mm, 15°
GRIPY	Velo VLG-311, ONE1 VLG-311-6, DUAL DENSITY KRATON-GEL
SEDLO	Selle Royal Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Black Jack 20x1.90"
DRÁTY	Sapim Zinc

# eXF 9049 R

MATTE TROOPER GREEN/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Nový pohon Shimano EP8 85 Nm, nízká hlučnost vysoká účinnost
- Plně integrovaná baterie 630 Wh s možností dojezdu přes 150 km\*
- Progresivní geometrie shodná se závodní řadou karbonových kol
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Dokonalá integrace baterie a vedení kabeláže rámem
- 140/130 mm zdvihy tlumičů DT Swiss
- Výplety DT Swiss H1900 SPLINE vyvinuté speciálně pro použití na elektrokolech
- Teleskopická sedlovka se zdvihem 125 mm (vel. rámu S a M) a 150 mm (L a XL)
- Lehké pláště Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin, 29x2.60"

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	608	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	780	780	780
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	390/125	440/150

## RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120°

**VIDLICE** DT Swiss DT-F535 Tapered, 15x110mm axle, 140mm travel

**TLUMIČ** Bushing body for DT Swiss, DT Swiss R 535 ONE, Lockout, size 210x50mm

**BARVA** MATTE TROOPER GREEN/CHROME SILVER

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

## POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-E8000, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T

**ŘETĚZ** SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXF 9039

GLOSS WHITE/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná baterie 630 Wh s možností dojezdu přes 150 km\*
- Progresivní geometrie shodná se závodní řadou karbonových kol
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Dokonalá integrace baterie a vedení kabeláže rámem
- 140/130 mm zdvihy tlumičů Rock Shox
- Výplety DT Swis H1900 SPLINE vyvinuté speciálně pro použití na elektrokolech
- Teleskopická sedlovka se zdvihem 125 mm (vel. rámu M) a 150 mm (L a XL)
- Lehké pláště Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 29x2.60"

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	608	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	780	780	780
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	390/125	440/150

## RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120°

**VIDLICE** RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

**TLUMIČ** RockShox Deluxe Select Plus, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox

**BARVA** GLOSS WHITE/CHROME SILVER

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

## POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ**	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
**KLIKY S PŘEVODNÍKEM**	SHIMANO FC-E6000, 34T
**KAZETA**	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
**ŘETĚZ**	SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M6100/BR-M6120, hydraulic disc brake

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXF 9019

MATTE PETROL/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivá vzduchová vidlice Rock Shox 120 mm
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídítky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	482	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	466	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	780	780	780
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	390/125	440/150

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
VIDLICE	RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select Plus, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox
BARVA	MATTE PETROL/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E8000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip
DRÁTÝ	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXF 8089

MATTE BLACK/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivé vzduchové pružení Rock Shox a Suntour
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- 4 pístkové brzdy a větší rotory pro maximální brzdňý výkon

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	490	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	608	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120°

**TLUMIČ** RockShox Deluxe Select R, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox

**BARVA** MATTE BLACK/CHROME SILVER

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-E6000, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T

**ŘETĚZ** KMC e11T

## KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake

**SEDLO** Selle Royal Vivo HRN

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J30D, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.60"

**DRÁTY** Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



# eXF 8089

MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER



E-MTB / TRAIL

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivé vzduchové pružení Rock Shox a Suntour
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- 4 pístkové brzdy a větší rotory pro maximální brzdňvý výkon

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	490	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	599	625	635	650
REACH (mm)	438	459	466	479
STACK (mm)	590	599	608	618
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	433	433	433	433
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1168	1196	1207	1224
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

**RÁM/ZDVIH** Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120°

**TLUMIČ** RockShox Deluxe Select R, remote Lockout, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm, Bushing body for RockShox

**BARVA** MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO FC-E6000, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T

**ŘETĚZ** KMC e11T

## KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°

**GRIPY** ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake

**SEDLO** Selle Royal Vivo HRN

**SEDLOVKA** ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

**PŘEDNÍ NÁBOJ** SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE

**ZADNÍ NÁBOJ** SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE

**RÁFKY** Stars J30D, 32H

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.60"

**DRÁTY** Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXP 9019

MATTE PETROL/CHROME SILVER



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivá vzduchová vidlice Rock Shox 120 mm
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu říditky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	594	620	640	660
REACH (mm)	419	444	463	483
STACK (mm)	631	634	640	640
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	67	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPÉR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	54	54	54	54
ROZVOR KOL (mm)	1173	1190	1198	1218
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
VIDLICE	RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel
BARVA	MATTE PETROL/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E8000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
ŘÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXP 9019

GLOSS WHITE/CHROME SILVER



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 630 Wh, frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x11 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- Komfortní a citlivá vzduchová vidlice Rock Shox 120 mm
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu říditky

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	594	620	640	660
REACH (mm)	419	444	463	483
STACK (mm)	631	634	640	640
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	67	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	54	54	54	54
ROZVOR KOL (mm)	1173	1190	1198	1218
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
VIDLICE	RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel
BARVA	GLOSS WHITE/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E8000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
ŘÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29x2.60", ADDIX Speedgrip
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXP 8089

MATTE BLACK/CHROME SILVER



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT: individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x12 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Block Lock hlavové složení proti poškození rámu říditky
- 4 pístkové brzdy pro bezpečné zastavení za každých podmínek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	594	620	640	660
REACH (mm)	419	444	463	483
STACK (mm)	631	634	640	640
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	67	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	54	54	54	54
ROZVOR KOL (mm)	1173	1190	1198	1218
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE BLACK/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC e11T

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.60"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXP 8089

MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano EP8 250 W, 85 Nm, nízká hlučnost, vysoká účinnost
- Plně integrovaná 504 Wh baterie s dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT: individuální nastavení motoru pomocí aplikace Shimano E-Tube
- Široká škála převodů 1x12 pro plynulé nastavení frekvence šlapání.
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- Block Lock hlavové složení proti poškození rámu říditky
- 4 pístkové brzdy pro bezpečné zastavení za každých podmínek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	74.5	74.5	74.5	74.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	594	620	640	660
REACH (mm)	419	444	463	483
STACK (mm)	631	634	640	640
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	66	66	67	67
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	445	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	54	54	54	54
ROZVOR KOL (mm)	1173	1190	1198	1218
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	80
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	400	400	400	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	15.5" (S), 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC e11T

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Smart Sam KevlarGuard, 29x2.60"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXC 7039 B

GLOSS GREY/ORANGE



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH PerformanceLine Cruise, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 625Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Pohon Bosch Performance Line s výkonem 250 W a 65 Nm
- Baterie s kapacitou 625 Wh a dojezdem až 150 km\*
- Vzduchová vidlice Suntour se zamykáním z řídítek
- Pohodlná sportovní geometrie
- Široký rozsah převodů Shimano Deore 1x11
- Připraveno pro snadnou montáž stojanu, blatníků a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17.5" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	401	422	441
STACK (mm)	636	636	636
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	500	500	500
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1180	1200	1220
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Sport eMTB Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-254, ZS44/28.6   EC49/30, BlockLock 150°
BARVA	GLOSS GREY/ORANGE
VELIKOSTI	17.5" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC e11T
PEDÁLY	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXC 7039 WB

MATTE DARK PURPLE/PINK



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH PerformanceLine Cruise, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 625Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Performance Line s výkonem 250 W a 65 Nm
- Baterie s kapacitou 625 Wh a dojezdem až 150 km\*
- Vzduchová vidlice Suntour se zamykáním z řídítek
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Široký rozsah převodů Shimano Deore 1x11
- Připraveno pro snadnou montáž stojanu, blatníků a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73,5	73,5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	382	402
STACK (mm)	636	636
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	500	500
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1160	1180
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Sport eMTB Woman Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-254, ZS44/28.6   EC49/30, BlockLock 150°
BARVA	MATTE DARK PURPLE/PINK
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC e11T
PEDÁLY	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXC 7019 B

GLOSS DARK RED/CHROME SILVER



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 100 km\*
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Připraveno pro snadnou montáž stojanu, blatníků a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17.5 s	19	21
VELIKOST KOL	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	401	422	441
STACK (mm)	636	636	636
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	500	500	500
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1180	1200	1220
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	400

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Sport eMTB Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-254, ZS44/28.6   EC49/30, BlockLock 150°
BARVA	GLOSS DARK RED/CHROME SILVER
VELIKOSTI	17.5 s, 19, 21

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



# eXC 7019 WB

GLOSS WHITE/PINK/VIOLET



E-MTB / SPORT

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 100 km\*
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Připraveno pro snadnou montáž stojanu, blatníků a nosiče

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)
VELIKOST KOL	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	406	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73,5	73,5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	570	590
REACH (mm)	382	402
STACK (mm)	636	636
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	500	500
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1160	1180
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	70	70
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Sport eMTB Woman Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-254, ZS44/28.6   EC49/30, BlockLock 150°
BARVA	GLOSS WHITE/PINK/VIOLET
VELIKOSTI	15.5" (S), 17.5" (M)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	Marwi SP-610

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25", ADDIX
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6090 Touring

MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano Steps E7000 s výkonem 250 W a 60 Nm
- Plně integrovaná baterie s kapacitou 500 Wh a dojezdem přes 100 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Shimano Deore 1x12 nabízí maximální rozsah pro nejprudší kopce i rychlou jízdu
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídítky
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	411	431	451
STACK (mm)	604	604	604
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	450	450	450
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1126	1146	1166
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal LIFT
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6090 L Touring

MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano Steps E6100 s výkonem 250 W a 60 Nm
- Plně integrovaná baterie s kapacitou 500 Wh a dojezdem přes 150 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Shimano Deore 1x10 nabízí široký rozsah převodů
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídlítky
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	595
REACH (mm)	401	416
STACK (mm)	604	604
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	450	450
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1117	1131
ŠÍŘKA ŘÍDLÍTEK (mm)	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE OLIVE METALLIC/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6000, 34T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal LIFT
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6090 B Touring

MATTE BLACK/CHROME SILVER



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH PerformanceLine Cruise, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 625Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Performance Line s výkonem 250 W a 65 Nm
- Baterie s kapacitou 625 Wh a dojezdem až 150 km\*
- Vzduchová vidlice Rock Shox Paragon se zamykáním z řídké
- Pohodlná sportovně/turistická geometrie
- Široký rozsah převodů Shimano Deore 1x12
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	409	429	449
STACK (mm)	610	610	610
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	495	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1172	1192	1212
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE BLACK/CHROME SILVER
VELIKOSTI	17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake, SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLA	Selle Royal LIFT
SEDOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT401, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6090 BL Touring

MATTE BLACK/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH PerformanceLine Cruise, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 625Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Performance Line s výkonem 250 W a 65 Nm
- Baterie s kapacitou 625 Wh a dojezdem až 150 km\*
- Vzduchová vidlice Rock Shox Paragon se zamykáním z řídké
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Široký rozsah převodů Shimano Deore 1x12
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	595
REACH (mm)	401	410
STACK (mm)	620	604
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1168	1178
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE BLACK/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake, SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLA	Selle Royal LIFT
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT401, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6090 BLS Touring

MATTE BLACK/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH PerformanceLine Cruise, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Nový LowStep rám se snadným nástupem
- Výkonný pohon Bosch Performance Line s výkonem 250 W a 65 Nm
- Baterie s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 100 km\*
- Vzduchová vidlice Rock Shox Paragon se zamykáním z řídket
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světlá, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	595
REACH (mm)	394.6	404.6
STACK (mm)	642.9	642.9
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPÉR (mm)	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1159	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE BLACK/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-M6100-12, 10-51T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-M6100
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, hydraulic disc brake, SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake
SEDLA	Selle Royal LIFT
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT401, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6050 B Touring

GLOSS GRAY/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Pohodlné a jednoduché řazení 1x9
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světlá, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	409	429	449
STACK (mm)	610	610	610
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPÉR (mm)	495	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1172	1192	1212
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZF-604, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	GLOSS GRAY/CHROME SILVER
VELIKOSTI	17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo HRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6050 BL Touring

GLOSS GRAY/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Pohodlná sportovní/turistická geometrie
- Pohodlné a jednoduché řazení 1x9
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světlá, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	595
REACH (mm)	401	410
STACK (mm)	620	604
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1168	1178
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZF-604, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	GLOSS GRAY/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTÝ	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



# eXR 6050 BLS Touring

GLOSS GRAY/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Nový LowStep rám se snadným nástupem a pohodlnou geometrií
- Jednoduché řazení 1x9
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světlá, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	595
REACH (mm)	394.6	404.6
STACK (mm)	642.9	642.9
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPÉR (mm)	495	495
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1159	1169
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZF-604, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	GLOSS GRAY/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	fizik Vivo
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6030 Touring

MATTE COPPER/CHROME SILVER



E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano Steps E5000 s výkonem 250 W a 40 Nm
- Plně integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 150 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Převody 1x9 pro jednoduché a intuitivní řazení
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídítky
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	17" (M)	19" (L)	21" (XL)
VELIKOST KOL	28	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	610	630
REACH (mm)	409	429	449
STACK (mm)	610	610	610
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	130	130	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	450	450	450
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1127	1146	1167
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	680	680	680
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, SHIMANO STEPS ready, NEW integrated battery, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ ACROS AZF-604, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120°  
BARVA MATTE COPPER/CHROME SILVER  
VELIKOSTI 17" (M), 19" (L), 21" (XL)

## POHON

ŘAZENÍ SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed  
ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow  
KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO FC-E5000, 38T  
KAZETA SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T  
ŘETĚZ KMC E9s  
PEDÁLY VP Components VP-836

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm  
PŘEDSTAVEC ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable  
GRIPY Velo VLG-1777D2  
BRZDY (P/Z) SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake  
SEDLO Selle Royal Vivo HRN  
SEDLOVKA ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type  
ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type  
RÁFKY Stars J26S, 32H  
PLÁŠTĚ Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape  
DRÁTÝ Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# eXR 6030 L Touring

MATTE COPPER/CHROME SILVER



GRAPHIC SIMULATION ONLY / REAL PICTURE SOON

E-TOUR / CROSS

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 36V, 504 Wh, integrated
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart Plus charger

## BENEFITY

- Motor Shimano Steps E5000 s výkonem 250 W a 40 Nm
- Plně integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem přes 150 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Převody 1x9 pro jednoduché a intuitivní řazení
- ICR (Internal Cable Routing) moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
- BlockLock hlavové složení proti poškození rámu říditky
- Kompletní výbava: nosič, blatníky, stojan, kryt řetězu, světla, zámek

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	16.5" (S)	18" (L)
VELIKOST KOL	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	420	457
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY	73.5	73.5
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	595
REACH (mm)	401	410
STACK (mm)	620	620
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY	68	68
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm)	450	450
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1123	1131
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm)	680	680
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350

## RÁMOVÁ SADA

RÁM/ZDVIH	Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, SHIMANO STEPS ready, NEW integrated battery, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZF-604, ZS56/28.6   ZS56/40; BlockLock 120°
BARVA	MATTE COPPER/CHROME SILVER
VELIKOSTI	16.5" (S), 18" (L)

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5000, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC E9s
PEDÁLY	VP Components VP-836

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable
GRIPY	Velo VLG-1777D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Vivo DRN
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Bite, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# SBT 600i L

MATTE TITANIUM



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Intuvia Anthracite , Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

### BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W a 50 Nm
- Baterie PowerTube s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Nový LowStep rám se snadným nástupem a pohodlnou geometrií
- Ready to City: blatníky, světla, zámek AXA, stojan atd.

### RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	MATTE TITANIUM
VELIKOSTI	

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6000-R RapidFire Plus, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-T6000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T
ŘETĚZ	KMC e10S
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C2698 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BR, HERRMANS LINE DD36BL
SEDLO	Selle Royal Nuvola
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP S405, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-M3050, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-M3050, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	CST Scalato Mondano, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

# SBT 300 L

GLOSS DARK GREY



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite, Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

### BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W a 50 Nm
- Nosičová baterie s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Rám se snadným nástupem a pohodlnou geometrií
- Ready to City: blatníky, světla, zámek AXA, stojan atd.

### RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	GLOSS DARK GREY
VELIKOSTI	

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6000-R RapidFire Plus, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-T6000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ICMA-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T
ŘETĚZ	KMC e10S
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTS-C2695 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BL, HERRMANS LINE DD36BR
SEDLO	Selle Royal Nuvola
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.0mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-M3050, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-M3050, 36H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# SSC 160 L

MATTE GREY



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS E6100, 36V, 250W, 60Nm
BATERIE	SHIMANO STEPS, BT-E6001, 36V, 504 Wh, rear carrier mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band

## BENEFITY

- Motor Shimano Steps E6100 s výkonem 250 W a 60 Nm
- Nosičová baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 185 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Sedmi rychlostní řazení v náboji Shimano Nexus
- Kotoučové brzdy, pohodlné sedlo, stavitelný představec
- Plná výbava pro turistiku: nosič, blatníky, světla, stojan atd.

## RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	MATTE GREY
VELIKOSTI	

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO NEXUS SL-C3000-7 Revoshift, 7-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E6100, 38T
KAZETA	SHIMANO NEXUS, 18T
ŘETĚZ	KMC Z1
PEDÁLY	Marwi SP-823

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTS-C2695 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BL, HERRMANS LINE DD36AR
SEDLO	Selle Royal Giara
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.0mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS SG-C3001-7D, 36H, CENTER LOCK, 135x187mm
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
DRÁTY	Sapim Leader

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# SSC 100 L

MATTE SPARKLING GREY



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band

### BENEFITY

- Motor Shimano Steps E5000 s výkonem 250 W a 40 Nm
- Nosičová baterie s kapacitou 400 Wh a dojezdem až 120 km\*
- E-TUBE PROJECT individuální nastavení pomocí aplikace E-Tube Shimano
- Sedmi rychlostní řazení v náboji Shimano Nexus
- Kotoučové brzdy, pohodlné sedlo, stavitelný představec
- Plná výbava pro turistiku: nosič, blatníky, světla, stojan atd.

### RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	MATTE SPARKLING GREY
VELIKOSTI	

### POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO NEXUS SL-C3000-7 RevoShift, 7-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5000, 38T
KAZETA	SHIMANO NEXUS, 18T
ŘETĚZ	KMC Z1
PEDÁLY	Marwi SP-823

### KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTS-C2695 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BL, HERRMANS LINE DD36AR
SEDLO	Selle Royal Giara
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.0mm

### ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
DRÁTY	Sapim Leader

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.  
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

# SBC 400i L

GLOSS BROWN



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH PowerTube 36V, 500Wh
DISPLEJ	BOSCH Intuvia Anthracite , Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s 50 Nm
- Integrovaná baterie pro dojezd až 185 km\*
- Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
- Plná městská výbava: nosič, blatníky, světla, stojan

## RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	GLOSS BROWN
VELIKOSTI	

## POHON

KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO NEXUS, 18T
ŘETĚZ	KMC Z1
PEDÁLY	Marwi SP-823

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C2698 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BL, HERRMANS LINE DD36AR
SEDLO	Selle Royal Nuvola
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9mm

## ZAPLETENÁ KOLA

ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS SG-C3001-7D, 36H, CENTER LOCK, 135x187mm
RÁFKY	Stars J19DC, 36H
PLÁŠTĚ	CST Scalato Mondano, 28x2.00", reflective tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



# SBC 200

MATTE DARK GREEN



E-URBAN

## SPECIFIKACE

### E-BIKE

MOTOR	BOSCH ActiveLine Plus, 36V, 250W, 50Nm
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite , Clamp band
NABÍJEČKA	BOSCH 2A Compact charger

## BENEFITY

- Výkonný pohon Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W a 50 Nm
- Nosičová baterie s kapacitou 500 Wh a dojezdem až 140 km\*
- Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
- Plná výbava pro turistiku: nosič, blatníky, světla, stojan atd.

## RÁMOVÁ SADA

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel
BARVA	MATTE DARK GREEN
VELIKOSTI	

## POHON

ŘAZENÍ	SHIMANO NEXUS SL-C3000-7 Revoshift, 7-speed
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ICMA-BNI-L/R, 38T
KAZETA	SHIMANO NEXUS, 18T
ŘETĚZ	KMC Z1
PEDÁLY	Marwi SP-823

## KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, 38mm rise, 620mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTS-C2695 Alloy, 31.8mm, 0°/+90°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BL, HERRMANS LINE DD36AR
SEDLO	Selle Royal Giara
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.0mm

## ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO NEXUS SG-C3001-7D, 36H, CENTER LOCK, 135x187mm
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.  
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.